

# Q300 M MINI

Pequeña en dimensiones, GRANDE en prestaciones





# VE DONDE OTRAS SILLAS ELÉCTRICAS NO ALCANZAN CON LA Q300 M MINI

Con una anchura de sólo 52 cm, la nueva Q300 M Mini es la silla eléctrica con tracción central ¡más estrecha del mercado! Su reducido diámetro de giro de 112 cm te permitirá no solo acceder donde otras sillas no pueden, sino también girar y moverte por espacios que antes te resultaban inimaginables.

El rendimiento al aire libre se ha llevado a un nivel superior con características como la suspensión patentada en todas sus ruedas, donde cada una cuenta con amortiguación independiente para una conducción segura y cómoda.

¿Necesitas hacer frente a bordillos de hasta 10 cm? Con la opción de ruedas de 14" eso no supondrá ningún problema. Y si eres de los que prefieres no seguir el camino marcado, escoge los potentes motores de 4 polos que te permitirán atravesar los terrenos más complicados donde otros darían marcha atrás. ¡No te detengas! Gracias a las baterías de 56 Amp, podrás disfrutar de una autonomía de hasta 36 kilómetros.

Y ahora que acceder a cualquier área es más sencillo que nunca, ¿por qué no asegurarte de impregnar tu estilo personal allá donde vayas? Desde diseños personalizados de carcasas hasta detalles en color, desplázate siempre con estilo y en primera clase con el cómodo y multiajustable sistema de asiento Sedeo Lite. Además, gracias a las múltiples opciones eléctricas disponibles, podrás adaptar fácilmente la Q300 M Mini a tus necesidades posturales y de asiento.

**¿A qué esperas para descubrirla?**



# ¿PROBLEMAS DE ESPACIO? ¡CONOCE SU BASE ULTRA- COMPACTA!

SÚPER ESTRECHA, CON UN ANCHO MÍNIMO DE 52 CM

¿Estás cansado de que te digan por dónde te puedes mover? La base ultra compacta de 52 cm de la Q300 M Mini es tan increíblemente estrecha que te permitirá llegar donde otras sillas eléctricas no pueden. Ya sea en una angosta sala de estar, una cocina desordenada o a través una puerta estrecha, la Q300 M Mini se adapta a tu vida, y no al contrario.

ANCHURA DE 52 CM



## DIÁMETRO DE GIRO ULTRA REDUCIDO DE 112 CM

Gracias a su auténtica tecnología de tracción central, la Q300 M Mini gira prácticamente sobre su propio eje, proporcionando un giro ultra reducido de 112 cm, a diferencia de otras sillas eléctricas con tracción delantera o trasera en las que se necesita un mayor espacio para girar sobre las ruedas motrices, y en las que el diámetro de giro es más amplio.



## AUTÉNTICA TECNOLOGÍA DE TRACCIÓN CENTRAL

Si el centro de gravedad se sitúa hacia la parte delantera o trasera de la silla, el diámetro de giro es más grande y existe menos peso en la rueda motriz, lo que reduce la tracción. Sin embargo, en la Q300 M Mini, las ruedas motrices de la silla de ruedas están alineadas justo en el centro de la base, lo que proporciona un diámetro de giro más compacto y una mayor tracción y estabilidad gracias a la auténtica tecnología de tracción central.



## LONGITUD DE SOLO 106 CM

Con tan solo 106 cm de longitud mínima, la Q300 M Mini entra y sale cómodamente y con facilidad de los ascensores más pequeños y espacios reducidos como cocinas. Con un peso desde 118 kg, es lo suficientemente ligera como para ser utilizada en la mayoría de ascensores comunes.



ESPACIO,  
CUANDO LO NECESITAS.



#### ALTURA DE ASIENTO BAJA, DESDE SÓLO 41 CM

Gracias a su reducida altura de asiento al suelo, la Q300 M Mini permite acceder cómodamente debajo de las mesas y conducir vehículos adaptados. Tiene una altura ultra-baja de asiento: desde 41 cm (con basculación) y 45 cm (con elevación y basculación eléctrica).



## TRANSFERENCIAS SENCILLAS GRACIAS A LOS REPOSABRAZOS ABATIBLES

Si tienes problemas para subir o bajar de tu silla de ruedas eléctrica, podrás abatir fácilmente hacia atrás los reposabrazos de la Q300 M Mini, lo que te brindará espacio adicional. También están disponibles como opción las versiones desmontables o reclinables.



## CONSIGUE GIROS MÁS CERRADOS CON LOS REPOSAPIÉS CENTRALES

Con los reposapiés centrales no solo podrás hacer giros más cerrados sin preocuparte de sortear objetos, sino que también podrás acercarte más a las mesas. Además, se pueden ajustar fácilmente según la longitud y el ángulo.



## ¿EL MANDO DE CONTROL SE INTERPONE EN TU CAMINO?

Para esos momentos en los que necesitas acercarte un poco más, puedes mover el mando de control hacia los lados, o abatir el reposabrazos hacia atrás.

# EL MEJOR RENDIMIENTO.

A man with short dark hair, wearing a dark green jacket, a dark scarf, and dark pants, is sitting on a black Quicke electric wheelchair. The wheelchair is positioned on a concrete ramp that leads up to a metal gate. The gate is made of metal bars and has some graffiti on it. In the background, there is a brick building with arched windows. The overall scene is an urban environment. The wheelchair has a large rear wheel with a red rim and two smaller front wheels. The brand name 'QUICKE' is visible on the side of the wheelchair.

## VERDADERO RENDIMIENTO AL AIRE LIBRE

Experimenta una verdadera silla de ruedas eléctrica compacta con un rendimiento exterior realmente sensacional. Lo suficientemente estrecha para ser ágil en una ciudad abarrotada, y con la apariencia de una silla de mayores dimensiones, está por delante de otras sillas compactas.

## TECNOLOGÍA ANTI BALANCEO

Cuando una silla de ruedas eléctrica se detiene en una pendiente, la inercia de la silla tiende a empujar a la persona hacia adelante. Con la tecnología anti balanceo ¡se acabaron esos problemas!, te permitirá permanecer seguro y estable en tu asiento



## SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE EN TODAS LAS RUEDAS

Con la suspensión independiente en todas las ruedas de QUICKIE, las seis ruedas permanecen en el suelo mientras ascienden y superan obstáculos. Como cada rueda tiene su propia suspensión, los baches e irregularidades del terreno son absorbidos por la suspensión de esa rueda, proporcionando la certeza de una conducción suave y fluida.



## RENDIMIENTO INCREÍBLE GRACIAS A SUS MOTORES DE 4 POLOS

Con los nuevos motores de 4 polos opcionales obtendrás una respuesta aún más contundente del control de la conducción, una mayor capacidad a la hora de abordar terrenos difíciles y un viaje mucho más emocionante en todos los aspectos.



## SUBIDA Y BAJADA DE OBSTÁCULOS.

Gracias a sus ruedas motrices de 12", la Q300 M Mini puede superar bordillos de hasta 7 cm, por lo que ya no será necesario que tomes el camino más largo. ¿Te animas con algo más complicado? Con las ruedas motrices de 14" podrás hacer frente a bordillos de hasta 10 cm.



## SIN NECESIDAD DE DAR MARCHA ATRÁS CON UNA AUTONOMÍA DE 36 KM

Alimentada por potentes baterías de 56 Amp, la Q300 M Mini te lleva a donde quieras ir con una increíble autonomía de hasta 36 km.



## SORTEA FÁCILMENTE LOS OBSTÁCULOS

La base ultra compacta de 52 cm de la Q300 M Mini no es sólo útil en interiores, sino que también permite moverse sin esfuerzo entre automóviles estacionados o caminos estrechos.

# Y TÚ... ¿CÓMO RUEDAS?

## TRACCIÓN EXCEPCIONAL

Gracias a la auténtica tecnología de tracción central, el asiento está posicionado directamente sobre la rueda motriz, por lo que este peso adicional aumenta la tracción sobre la rueda y disminuye el deslizamiento.

### RUEDAS DE 12"

¿Quieres conseguir la anchura más compacta para garantizar la maniobrabilidad más ajustada? La silla de ruedas eléctrica Q300 M Mini incorpora de serie ruedas motrices de 12", proporcionando un ancho ultra reducido de la base de 52 cm.

### RUEDAS DE 13"

¿Prefieres lo mejor de ambos mundos? Las ruedas motrices de 13" ofrecen el equilibrio perfecto en tu Q300 M Mini, con una anchura compacta de la base de 54 cm, pero con el beneficio adicional de una mayor estabilidad y tracción en exteriores.

### RUEDAS DE 14"

Si lo que buscas es el mejor rendimiento al aire libre, entonces conseguirás una "navegación" fluida con las ruedas motrices opcionales de 14". Proporcionando la mejor tracción y estabilidad, también podrás superar obstáculos como bordillos de hasta 10 cm. (Ancho total de la base con ruedas de 14": 57 cm)

# TU COMPAÑERA DE VIAJE

¿Viajas en transporte público? El ancho ultra reducido de la Q300 M Mini de 52 cm y su diámetro de giro de 112 cm te ayudarán en tus viajes más ajetreados.





### UN AHORRO DE ESPACIO REAL

Las opciones como el respaldo abatible, los reposapiés abatibles o los reposabrazos extraíbles facilitan aún más las cosas en espacios reducidos.

La Q300 M Mini está aprobada para el transporte en vehículos (con sistemas Dahl y Q-Straint).




### INCREÍBLE TRACCIÓN EN LAS RAMPAS

En ocasiones se puede perder la tracción en las rampas, cuando las ruedas delanteras fuerzan la rueda motriz a elevarse del suelo. Con la Q300 M Mini, los brazos de las ruedas delanteras se mueven independientemente de la base, por lo que la rueda motriz conservará su tracción.



### VEHÍCULOS ADAPTADOS

Gracias a su reducida altura de asiento-suelo, desde 41 cm (incluso con basculación) la Q300 M Mini encajará fácilmente bajo el volante de cualquier vehículo adaptado. Con un peso desde 118 kg, la Q300M Mini es perfecta para poder usarse con grúas de vehículos que podrán bajarla y subirla fácilmente al maletero.



# ASIENTO DE PRIMERA CLASE PARA GARANTIZAR LA COMODIDAD

---

## SISTEMA DE ASIENTO SEDEO LITE

Disfruta de una comodidad incomparable con el sistema de asiento SEDEO LITE. Combinando un armazón de asiento ajustable y configurable con la más amplia variedad de opciones de soporte y posicionamiento, el asiento SEDEO LITE está diseñado para adaptarse individualmente a tus necesidades. Rápido y fácil de ajustar con una sola herramienta, este innovador sistema de asiento se ajusta fácilmente a tus necesidades cambiantes.

## DISEÑO DE REPOSACABEZAS INTEGRADO

El soporte de reposacabezas integrado es compatible con los reposacabezas SEDEO y WHITMYER y ha sido creado para dar soporte a una variedad de necesidades, desde el más básico hasta el control en múltiples puntos.



## SELECCIONA TU POSICIONAMIENTO

Elige entre una amplia gama de cojines y respaldos SEDEO opcionales. Diferentes contornos, para mayor comodidad y posicionamiento.



## RESPALDO AJUSTABLE EN TENSIÓN

La tapicería del respaldo estándar proporciona una superficie de contacto suave y cómoda, con 4 cinchas de ajuste en tensión para adaptarse a personas con una postura cifótica.



## ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Diferentes elementos de posicionamiento disponibles, como soportes laterales de tronco abatibles, soportes de muslos y soportes para rodillas.

Todos ellos son fácilmente abatibles y desmontables. El sistema de raíles de asiento integrados ofrece muchas opciones para montar los diferentes accesorios de posicionamiento.

## REPOSAPIÉS ABATIBLES

La opción de reposapiés abatibles con compensación de longitud permiten alcanzar la mejor posición para tus piernas. Disponibles en una amplia gama de posibilidades como elevables manualmente, elevables eléctricos y con distintas opciones de plataformas.





# OPCIONES DE POSICIONAMIENTO JAY & WHITMYER

¿Tienes alguna necesidad particular de posicionamiento? El sistema de asiento SEDEO LITE es compatible con una amplia gama de reposacabezas WHITMYER y cojines y respaldos JAY, para satisfacer tus necesidades clínicas y garantizar que dispones del mejor soporte posible.

## COJINES JAY

Diseñados para proporcionar estabilidad pélvica, protección a la piel y comodidad, los cojines y respaldos JAY son altamente personalizables y están disponibles en una gran variedad de tallas para satisfacer tus necesidades.

## REPOSACABEZAS WHITMYER

Creados para abordar una variedad de necesidades, desde el soporte básico hasta el control en múltiples puntos. Los reposacabezas WHITMYER están disponibles en una variedad de formas y tamaños de almohadillas para un posicionamiento y comodidad superiores de cabeza.



# PERSONALIZA TU SILLA.



## UN VIAJE CON ESTILO

La Q300 M Mini incluye más de 97 combinaciones de colores, ¡incluidos los nuevos y emocionantes diseños de estampados para las carcasas! Podrás combinar tu elección con los detalles de color para las ruedas y las horquillas. ¿Cuál es tu combinación favorita?

## DETALLES DE COLOR



## DISEÑOS DE CARCASAS PERSONALIZADAS:



Flores blancas

Carbono




Marmolado gris

Marmolado azul

Marmolado rojo

Marmolado blanco




Llamas gris

Llamas azul

Llamas rojo

Llamas blanco

## COLORES ESTÁNDAR DE CARCASAS:



Rojo

Azul

Blanco

Negro



¿BUSCAS UN DISEÑO DE CARCASA REALMENTE ÚNICO?

¡Nuestro equipo de sillas personalizadas Built-4-Me puede ayudarte a crear tu propio diseño de carcasa personalizado y único, totalmente adecuado a tus necesidades y mucho más!



## DALE CAÑA A TU Q300 M MINI.

### OPCIONES ELÉCTRICAS

La Q300 M Mini no solo tiene el rendimiento, ¡también tiene las características de una gran silla de ruedas eléctrica!  
Basculación eléctrica, elevación, reclinación, reposapiés elevables...  
La Q300 M Mini está repleta de opciones para satisfacer tus necesidades clínicas y estilo de vida.

### BASCULACIÓN

La tracción central de QUICKIE más estrecha disponible con basculación de 30° para aliviar la presión y sentarse cómodamente.



## ELEVACIÓN Y BASCULACIÓN ELÉCTRICA

Alcanza nuevas alturas y accede a todas las zonas con la opción de elevación de 30 cm, y siente la comodidad, la relajación y los beneficios de la redistribución de la presión con los 30° de basculación.



## RESPALDO RECLINABLE ELÉCTRICO

El respaldo reclinable eléctrico es ideal para cuando desees ajustar tu posición de forma independiente para relajarte.

## REPOSAPIÉS ELEVABLES ELÉCTRICOS

Selecciona la opción de reposapiés que mejor se adapte a tus necesidades: a 70 u 80°; reposapiés elevables manuales, o elevables eléctricos.

# MANDO DE CONTROL R-NET

## MANDO DE CONTROL

Cada Q300 M Mini viene de serie con el mando de control VR2, confiable e intuitivo. No obstante, si deseas ir un nivel más allá y mejorar la tecnología de tu silla, puedes seleccionar el mando de control avanzado R-NET. Con su pantalla grande HD, es fácil de leer y de controlar, lo que te mantendrá conectado no sólo a tu silla sino también al mundo que te rodea.

## FUNCIÓN INFRARROJOS

Toma el control de tu entorno sin problemas con la opción de infrarrojos integrados. Controla tu sistema de entretenimiento del hogar, televisión, móvil, domótica, así como cualquier otro dispositivo Bluetooth, ¡simplemente a través de tu joystick!

## BOTONES ASIGNABLES

Cambia la función de cualquier botón de tu mando cuando lo desees, gracias a la función de botones asignables patentada de QUICKIE. También puedes asignar una segunda función a los botones mediante pulsación larga, lo que te proporcionará un acceso más rápido, sencillo y fluido a las funciones que utilices habitualmente, sin necesidad de utilizar el joystick.



## SWITCH-IT CONTROLES INNOVADORES

Si conducir con un joystick tradicional no te resulta la mejor opción, los controles de conducción alternativos (mandos especiales) te permitirán experimentar plenamente las capacidades y beneficios de conducción de tu silla.



## LINK-IT SISTEMA DE MONTAJE

Conecta fácilmente controles adicionales o especiales a tu Q300 M Mini con Link-It. Los módulos y conexiones se unen fácilmente para conectarlos a tu silla. Fácil de colocar, diseño minimalista y simple de usar, si necesitas un control especial, ¡simplemente conéctalo!





## DETALLES QUE BRILLAN.

### LUCES E INDICADORES

Selecciona la opción de luces e indicadores y disfruta de una mejor visibilidad cuando te desplaces durante la noche.

Ahora que has visto todas las funciones de la Q300 M Mini, ¿te animas a probarla por ti mismo? Solicita una Demostración GRATIS hoy.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Q300 M MINI

Peso máx. usuario:	136 kg	Pendiente máx. de seguridad:	6°
Anchura de asiento:	38,5 a 51 cm, ajustable	Bordillos:	7 cm (con ruedas de 12"), 10 cm (con ruedas de 14")
Profundidad de asiento:	41 a 56 cm, ajustable	Ruedas:	Rueda motriz de 12", 13" o 14"
Altura de asiento:	41 a 49 cm	Colores:	7 opciones para los detalles de color, 4 colores de carcasa y 10 diseños de carcasas personalizadas
Altura de respaldo:	46 a 51 cm	Peso de la silla:	Desde 118 kg
Anchura total:	52 cm ( con ruedas de 12" ) / 54 cm (con ruedas de 13" ) / 57 cm (con ruedas de 14")	Crash tested:	Sí. (Aprobadas para el transporte en vehículos según ISO 7176-19)
Longitud total:	106 a 118 cm		
Reclinación de respaldo:	De -4° a 16° manual (eléctrica opcional)		
Basculación:	0° a 9° manual (eléctrica opcional)		
Diámetro de giro:	112 cm		
Velocidad:	6 km/h (8 y 10 km/h opcionales)		
Baterías:	56 Amp		
Electrónica:	VR2 / R-Net		



Sunrise Medical S.L.

Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga, Vizcaya  
Tel.: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75  
[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido. Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.